

LIVE
— MORE
— VESPA



CHẾ ĐỘ BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ DÀNH CHO XE VESPA PRIMAVERA I-GET

Chiếc xe tay ga của bạn cần những gì ?

Điều quan trọng là chúng ta cần phải biết chiếc xe tay ga của mình cần kiểm tra và bảo dưỡng những gì.

Tham khảo Sổ tay hướng dẫn sử dụng xe và bảo dưỡng để biết thêm thông tin chi tiết về lịch bảo dưỡng và lưu ý thực hiện các gói bảo dưỡng tại hệ thống Đại lý chính hãng: bạn có thể hoàn toàn yên tâm và không lo lắng, cũng như tra cứu lịch sử bảo dưỡng, sửa chữa.



Mỗi 2.500 km

Kiểm tra mức dầu động cơ.

Mỗi 10.000 km

Kiểm tra và thay thế dầu hộp giảm tốc nếu cần.



Mỗi 2 năm

Thay dầu phanh.

Số km	Nội dung thực hiện	Thời gian (Phút) (**)	Giá đề xuất cho phụ tùng & dầu nhớt
1.000	Thay lọc dầu & dầu động cơ, kiểm tra cổ lái, kiểm tra các hạng mục an toàn, kiểm tra bằng máy PADS	90	VND 323,890
5.000	Kiểm tra bằng máy PADS, hệ thống điện và bình ắc-quy, má phanh, độ mòn của lốp, kiểm tra mức dầu động cơ & dầu phanh	40	
10.000	Thay dây đai truyền động (*), lọc gió, lọc dầu, dầu động cơ, Kiểm tra hệ thống truyền động, các hạng mục an toàn, kiểm tra bằng máy PADS	170	VND 446,092
15.000	Kiểm tra bằng máy PADS, hệ thống điện và bình ắc-quy, má phanh, độ mòn của lốp, kiểm tra mức dầu động cơ & dầu phanh	40	
20.000	Thay bugi, dây đai truyền động, lọc gió, lọc dầu, bạc trượt (3 cái), bi văng (6 viên), Dầu động cơ, kiểm tra các hạng mục an toàn, kiểm tra bằng máy PADS	170	VND 1,558,241
25.000	Kiểm tra bằng máy PADS, hệ thống điện và bình ắc-quy, má phanh, độ mòn của lốp, kiểm tra mức dầu động cơ & dầu phanh	40	
30.000	Thay dây đai truyền động (*), lọc gió, lọc dầu, dầu động cơ, Kiểm tra hệ thống truyền động, các hạng mục an toàn, kiểm tra bằng máy PADS	170	VND 446,092
35.000	Kiểm tra bằng máy PADS, hệ thống điện và bình ắc-quy, má phanh, độ mòn của lốp, kiểm tra mức dầu động cơ & dầu phanh	40	
40.000	Thay bugi, dây đai truyền động, lọc gió, lọc dầu, bạc trượt (3 cái), bi văng (6 viên), Dầu động cơ, kiểm tra các hạng mục an toàn, kiểm tra bằng máy PADS	170	VND 1,558,241
45.000	Kiểm tra bằng máy PADS, hệ thống điện và bình ắc-quy, má phanh, độ mòn của lốp, kiểm tra mức dầu động cơ & dầu phanh	40	
50.000	Thay dây đai truyền động (*), lọc gió, lọc dầu, dầu động cơ, Kiểm tra hệ thống truyền động, các hạng mục an toàn, kiểm tra bằng máy PADS	170	VND 446,092

(*) Áp dụng cho phiên bản 150cc

(**) Chi phí nhân công tham khảo từ 100,000 ~ 130,000 VND / giờ công.

LIVE
— MORE
— VESPA



CHẾ ĐỘ BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ DÀNH CHO XE VESPA SPRINT I-GET

Chiếc xe tay ga của bạn cần những gì ?

Điều quan trọng là chúng ta cần phải biết chiếc xe tay ga của mình cần kiểm tra và bảo dưỡng những gì.

Tham khảo Sổ tay hướng dẫn sử dụng xe và bảo dưỡng để biết thêm thông tin chi tiết về lịch bảo dưỡng và lưu ý thực hiện các gói bảo dưỡng tại hệ thống Đại lý chính hãng: bạn có thể hoàn toàn yên tâm và không lo lắng, cũng như tra cứu lịch sử bảo dưỡng, sửa chữa.



Mỗi 2.500 km

Kiểm tra mức dầu động cơ.

Mỗi 10.000 km

Kiểm tra và thay thế dầu hộp giảm tốc nếu cần.



Mỗi 2 năm

Thay dầu phanh.

Số km	Nội dung thực hiện	Thời gian (Phút) (**)	Giá đề xuất cho phụ tùng & dầu nhớt
1.000	Thay lọc dầu & dầu động cơ, kiểm tra cổ lái, kiểm tra các hạng mục an toàn, kiểm tra bằng máy PADS	90	VND 323,890
5.000	Kiểm tra bằng máy PADS, hệ thống điện và bình ắc-quy, má phanh, độ mòn của lốp, kiểm tra mức dầu động cơ & dầu phanh	40	
10.000	Thay dây đai truyền động (*), lọc gió, lọc dầu, dầu động cơ, Kiểm tra hệ thống truyền động, các hạng mục an toàn, kiểm tra bằng máy PADS	170	VND 446,092
15.000	Kiểm tra bằng máy PADS, hệ thống điện và bình ắc-quy, má phanh, độ mòn của lốp, kiểm tra mức dầu động cơ & dầu phanh	40	
20.000	Thay bugi, dây đai truyền động, lọc gió, lọc dầu, bạc trượt (3 cái), bi văng (6 viên), Dầu động cơ, kiểm tra các hạng mục an toàn, kiểm tra bằng máy PADS	170	VND 1,558,241
25.000	Kiểm tra bằng máy PADS, hệ thống điện và bình ắc-quy, má phanh, độ mòn của lốp, kiểm tra mức dầu động cơ & dầu phanh	40	
30.000	Thay dây đai truyền động (*), lọc gió, lọc dầu, dầu động cơ, Kiểm tra hệ thống truyền động, các hạng mục an toàn, kiểm tra bằng máy PADS	170	VND 446,092
35.000	Kiểm tra bằng máy PADS, hệ thống điện và bình ắc-quy, má phanh, độ mòn của lốp, kiểm tra mức dầu động cơ & dầu phanh	40	
40.000	Thay bugi, dây đai truyền động, lọc gió, lọc dầu, bạc trượt (3 cái), bi văng (6 viên), Dầu động cơ, kiểm tra các hạng mục an toàn, kiểm tra bằng máy PADS	170	VND 1,558,241
45.000	Kiểm tra bằng máy PADS, hệ thống điện và bình ắc-quy, má phanh, độ mòn của lốp, kiểm tra mức dầu động cơ & dầu phanh	40	
50.000	Thay dây đai truyền động (*), lọc gió, lọc dầu, dầu động cơ, Kiểm tra hệ thống truyền động, các hạng mục an toàn, kiểm tra bằng máy PADS	170	VND 446,092

(*) Áp dụng cho phiên bản 150cc

(**) Chi phí nhân công tham khảo từ 100,000 ~ 130,000 VND / giờ công.

LIVE
MORE
— VESPA



CHẾ ĐỘ BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ DÀNH CHO XE VESPA GTS 125/150 I-GET

Chiếc xe tay ga của bạn cần những gì ?

Điều quan trọng là chúng ta cần phải biết chiếc xe tay ga của mình cần kiểm tra và bảo dưỡng những gì.

Tham khảo Sổ tay hướng dẫn sử dụng xe và bảo dưỡng để biết thêm thông tin chi tiết về lịch bảo dưỡng và lưu ý thực hiện các gói bảo dưỡng tại hệ thống Đại lý chính hãng: bạn có thể hoàn toàn yên tâm và không lo lắng, cũng như tra cứu lịch sử bảo dưỡng, sửa chữa.



Mỗi 5.000 km

Kiểm tra mức dầu động cơ.

Mỗi 10.000 km

Kiểm tra và thay thế dầu hộp giảm tốc nếu cần.



Mỗi 2 năm

Thay dầu phanh và nước mát.

Số km	Nội dung thực hiện	Thời gian (Phút) (**)	Giá đề xuất cho phụ tùng & dầu nhớt
1.000	Thay lọc dầu & dầu động cơ, kiểm tra cổ lái, kiểm tra các hạng mục an toàn, kiểm tra bằng máy PADS	100	VND 323,890
5.000	Kiểm tra bằng máy PADS, hệ thống điện và bình ắc-quy, má phanh, độ mòn của lốp, kiểm tra mức dầu động cơ & dầu phanh	30	
10.000	Thay lọc gió, lọc dầu, dầu động cơ, Kiểm tra hệ thống truyền động, các hạng mục an toàn, kiểm tra bằng máy PADS	190	VND 436,783
15.000	Kiểm tra bằng máy PADS, hệ thống điện và bình ắc-quy, má phanh, độ mòn của lốp, kiểm tra mức dầu động cơ & dầu phanh	30	
20.000	Thay bugi, dây đai truyền động, lọc gió, lọc dầu, bạc trượt (3 cái), bi văng (6 viên), Dầu động cơ, kiểm tra các hạng mục an toàn, kiểm tra bằng máy PADS	170	VND 1,452,158
25.000	Kiểm tra bằng máy PADS, hệ thống điện và bình ắc-quy, má phanh, độ mòn của lốp, kiểm tra mức dầu động cơ & dầu phanh	30	
30.000	Thay lọc gió, lọc dầu, dầu động cơ, dầu hộp giảm tốc (láp), nước làm mát động cơ, Kiểm tra hệ thống truyền động, các hạng mục an toàn, kiểm tra bằng máy PADS	200	VND 657,083
35.000	Kiểm tra bằng máy PADS, hệ thống điện và bình ắc-quy, má phanh, độ mòn của lốp, kiểm tra mức dầu động cơ & dầu phanh	30	
40.000	Thay bugi, dây đai truyền động, lọc gió, lọc dầu, bạc trượt (3 cái), bi văng (6 viên), Dầu động cơ, kiểm tra các hạng mục an toàn, kiểm tra bằng máy PADS	170	VND 1,720,602
45.000	Kiểm tra bằng máy PADS, hệ thống điện và bình ắc-quy, má phanh, độ mòn của lốp, kiểm tra mức dầu động cơ & dầu phanh	30	
50.000	Thay lọc gió, lọc dầu, dầu động cơ, Kiểm tra hệ thống truyền động, các hạng mục an toàn, kiểm tra bằng máy PADS	190	VND 436,783

(**) Chi phí nhân công tham khảo từ 100,000 ~ 130,000 VND / giờ công.

LIVE
MORE
— VESPA



Vespa

CHẾ ĐỘ BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ DÀNH CHO XE VESPA 300 HPE

Chiếc xe tay ga của bạn cần những gì ?

Điều quan trọng là chúng ta cần phải biết chiếc xe tay ga của mình cần kiểm tra và bảo dưỡng những gì.

Tham khảo Sổ tay hướng dẫn sử dụng xe và bảo dưỡng để biết thêm thông tin chi tiết về lịch bảo dưỡng và lưu ý thực hiện các gói bảo dưỡng tại hệ thống Đại lý chính hãng: bạn có thể hoàn toàn yên tâm và không lo lắng, cũng như tra cứu lịch sử bảo dưỡng, sửa chữa.



Mỗi 2 năm

Thay dầu phanh và nước làm mát

Số km	Nội dung thực hiện	Thời gian (Phút) (**)	Giá đề xuất cho phụ tùng & dầu nhớt
1.000	Thay lọc dầu & dầu động cơ, dầu hộp giảm tốc (láp), kiểm tra cổ lái, kiểm tra các hạng mục an toàn, kiểm tra bằng máy PADS	70	VND 404,190
10.000	Thay dây đai truyền động, lọc gió, lọc dầu, dầu động cơ, bạc trượt (3 cái), bi văng (6 viên), kiểm tra các hạng mục an toàn, kiểm tra bằng máy PADS	160	VND 2,291,258
20.000	Thay bugi, dây đai truyền động, lọc gió, lọc dầu, bạc trượt (3 cái), bi văng (6 viên), dầu động cơ, dầu hộp giảm tốc (láp), kiểm tra các hạng mục an toàn, kiểm tra bằng máy	160	VND 3,234,888
30.000	Thay dây đai truyền động, lọc gió, lọc dầu, dầu động cơ, bạc trượt (3 cái), bi văng (6 viên), kiểm tra các hạng mục an toàn, kiểm tra bằng máy PADS	160	VND 2,291,258
40.000	Thay bugi, dây đai truyền động, lọc gió, lọc dầu, bạc trượt (3 cái), bi văng (6 viên), dầu động cơ, dầu hộp giảm tốc (láp), kiểm tra các hạng mục an toàn, kiểm tra bằng máy	160	VND 3,234,888
50.000	Thay dây đai truyền động, lọc gió, lọc dầu, dầu động cơ, bạc trượt (3 cái), bi văng (6 viên), kiểm tra các hạng mục an toàn, kiểm tra bằng máy PADS	160	VND 2,291,258
60.000	Thay bugi, dây đai truyền động, lọc gió, lọc dầu, bạc trượt (3 cái), bi văng (6 viên), dầu động cơ, dầu hộp giảm tốc (láp), kiểm tra các hạng mục an toàn, kiểm tra bằng máy PADS	160	VND 3,234,888

(**) Chi phí nhân công tham khảo từ 100,000 ~ 130,000 VND / giờ công.